




HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

Masă de tuns gazon robotizată Husqvarna Automower® 420 este potrivită pentru zone dificile cu gazon, cu dimensiuni mari de până la 2200 mp, cu pante cu o înclinație de până la 45%. Tehnologia inteligentă adaptează cositul la rata de creștere a gazonului, ghidează în mod automat masina de tuns robotizată prin pasaje înguste. Meniul intuitiv pe ecranul mare permite setări personale. Mașina de tuns se întoarce la stația de încărcare atunci când acumulatorul ei necesită reîncărcare. Kit-ul de instalare nu este inclus în prețul utilajului.



Fire de ghidare duble

Modelele de top au fost echipate cu fire de ghidare duble, ceea ce va reduce timpul de căutare mai ales în grădinile complexe.

Aționare ultra silențioasă

Aționare ultra silențioasă care oferă performanțe remarcabile în ceea ce privește nivelul zgomotului perceput și permite funcționarea în timpul nopții sau cosirea 24/7 în toate tipurile de cartiere.


Automower® Connect@HOME

Interacționați simplu și comod cu robotul dvs. cu ajutorul telefonului personal prin Bluetooth. Astfel, puteți primi notificări de stare, trimite comenzi de Pornire și de Parcare și puteți regla setările robotului de la distanțe de până la 30 m. Standard la modelele seria 300 și 400.



Reglare electrică a înălțimii

Înălțimea de tăiere este ajustată rapid prin reglare electrică, ușor de accesat din meniul principal.



FEATURES

- Cu Automower® Connect@HOME puteți gestiona cu ușurință robotul dvs. prin intermediul smart phoneului. Oferind conectivitate gratuită, prin Bluetooth® la o distanță de până la 30 m.
- Construcția inovatoare a motorului reduce și mai mult zgomotul produs de sistemul de acționare a roților.
- Firul de ghidare ajută mașina de tuns gazon să se întoarcă la stația de încărcare
- Reglare electronică a înălțimii de tăiere.
- Ajustează timpul de lucru la ritmul de creștere al ierbii, reducând astfel uzura gazonului și a mașinii de tuns gazon.
- Detectează automat pasajele înguste și își găsește drum chiar și prin cele mai mici pasaje.
- Roțile mari, cu suprafața de rulare adânc profilată, asigură o tracțiune excelentă.
- Posibilitatea de a începe cositul în cinci locuri diferite de-a lungul cablului de ghidare, în afară stației de încărcare.
- Permite amplasarea flexibilă a stației de încărcare în grădină.
- Control automat al pierderii echilibrului discului lamelor
- Funcție automată de tăiere după un model sistematic concentrat spiralat pentru a elimina diferențele de înălțime a ierbii.
- Un mod special de cosit rapid al unor zone restrânse cu iarbă mai mare.
- Funcția pentru profiluri diferite facilitează distribuirea mașinii de tuns gazon între locații diferite.
- Display de înaltă rezoluție, de dimensiuni mari cu structură de meniu grafică.
- Concept de mașină de tuns gazon cu cel mai înalt nivel de fiabilitate, calitate și performanță a tăierii.
- Zgomot redus
- Echipată cu cuțite ascuțite montate pe un sistem de disc tăietor robust pentru cea mai bună performanță la tăiere și un consum redus de energie.
- Fără emisii
- Husqvarna Automower® este echipată cu o alarmă sonoră și nu poate fi utilizată fără codul PIN personal.
- Mașina de tuns gazon Automower® găsește automat stația de încărcare
- Consum redus de energie
- Temporizator
- Senzori pentru ridicare și răsturnare
- Husqvarna Automower® tunde la calitate optimă în orice condiții climatice. Componentele sale vitale sunt protejate de ploaie, precum și de praf și de resturile de iarbă.

Technical Specifications	
BATERIE	
Capacitate baterie	4.0 Ah
Greutate baterie	0.65 kg
Tip acumulator	Li-Ion
Tensiune baterie	18 V
Curent de încărcare	2.2 A
Sistem de încărcare	Automat
Set de funcții digitale conectate (calc)	AMC@Home : N/A N/A
Consum de energie în timpul tăierii	30 W
Timp de încărcare tipic	50 min
Timp de cosit tipic la o singură încărcare	75 min
Capacitate acumulatorului utilizată	3.2 Ah
Tensiune	18 V
CAPACITATE	
Suprafața cosită într-o oră	92 m²
Înclinarea maximă la firul de delimitare	15 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	45 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	24 °
Consum mediu de energie la capacitate maximă	2200 m²
Sursă de alimentare genericăSursa de alimentare alternativa	Battery
Capacitate pe suprafața de lucru	2200 m²
CERTIFICATIONS	
Firmware Update	Dealer Service
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	25000 g
Greutatea netă a produsului	20300 g
Lățimea de tăiere	24 cm
Greutate	11.5 kg
ENGINE	
Tip motor lamă	3- phase brushless DC motor
Tip motor de antrenare	Ultrasilent drive, Brushless DC motor
Tipul de carburant	Battery
ECHIPARE	
Alarmă	Da
Culoare	Gri
Sistem de tăiere	3 pivoting razor blades
Cuțite suplimentare	6 buc.
Urmați firul de delimitare	Da
Urmați firul de ghidare	2
Tip mâner	Încorporat
Faruri	Nu
Semnal acasă	Da

Technical Specifications	
Panou de informații	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Blocarea instalației	Da
Tastatură	Keypad and display/App
Senzor de ridicare	Da
Bucă firului	0 m
Sistem de navigație	Neregulat
Cod PIN	Da
Sistem de căutare	Cu căutare cvadruplă
Agățătoare de perete	0 buc.
Senzor de răsturnare	Da
Oprirea timpului	Da
Temporizator	Da
Senzor cu ultrasunete	Nu
Filete de roți	Mediu
Conectivitate wireless	Bluetooth®
MATERIALS	
Corpul cositoarei	ASA plastic
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	1349 g
PE total	120 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	120 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	120 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
NIVEL DE ZGOMOT	
Nivel acustic garantat	58 dB(A)
Nivel acustic măsurat	57 dB(A)
PACKAGING	
Înălțime ambalare	350 mm
Lungime ambalare	930 mm
Lățime ambalare	640 mm
Cantitate în pachetul principal	1