



Husqvarna TC242T

Tractor cu colector posterior integrat de 320 litri, operat de la pedală, cu transmisie hidrostatică și antrenare cu vibrații reduse a masei de tăiere. BioClip® de la scaunul reglabil și volan ergonomic. Motor Briggs & Stratton Intek cu șoc automat. Ambreiaj electric și lățime de tăiere de 107 cm.



Scaun reglabil

Scaunul este reglabil în timp ce operatorul este așezat, se mișcă în față și în jos sau în spate și în sus.



Masă de tăiere consolidată

Tubul din oțel de pe marginea mesei de tăiere conferă o durabilitate sporită.

Transmisie hidrostatică operată de pedală

Viteza și direcția sunt controlate de pedale, ceea ce vă permite să țineți ambele mâini pe volan pentru un control optim al conducerii.



Inducție cu aer

Sistemul nostru inovativ de cosit Air Induction aspiră aer curat prin parte de sus și de jos a punții de tăiere, amplifică fluxul de aer ceea ce duce la o mai bună ridicare a ierbii și la o tăiere superioară.



FEATURES

- Transmisie hidrostatică operată de pedală
 - Masă de tăiere consolidată
 - Scaun reglabil în timp ce operatorul este așezat
 - Inducție cu aer; excelentă performanță de tăiere
 - Volan supradimensionat pentru mai puțin efort la nivelul direcției
 - Punte față turnată pentru o stabilitate superioară
- Contor cu alarmă pentru service
 - Capotă din oțel solid
 - Cadru robust
 - Roți anti-scalp
 - Ușor de utilizat cu șoc automat.

Technical Specifications		
BATTERY		
Tensiune baterie		12 V
CAPACITY		
Putere brută la turația prestabilită		2600 rpm
Putere		10.1 kW
Rază de bracare, min		16 in
Cerc netăiat		152 cm
CERTIFICATIONS		
Garanția proprietarului		2 Years
DIMENSIONS		
Greutate brută, finală		358338 g
Greutatea netă a produsului		287124 g
Dimensiune mașină, înălțime		127 cm
Dimensiune mașină, lungime		240 cm
Dimensiune utilaj, lățime (jgheab coborât)		110 cm
Dimensiune utilaj, lățime (jgheab ridicat)		110 cm
Dimensiune mașină, lățime		110 cm
Dispozitiv de reglare a înălțimii de tăiere		Fender-mounted
Reglaj înălțime de tăiere		Central, asistat de arc
Trepte de tăiere pe înălțime		6
Lățimea de tăiere		108 cm
Înălțime spătar scaun		High 15"
Dimensiuni pneuri, față		15X6-6
Dimensiuni pneuri, spate		18X8.5-8
Greutate		287 kg
Material roți		122 cm
MOTOR		
Cilindri		2
Cilindree		656 cm³
Răcire motor		Aer
Denumire motor		Intek
Generator		3.5 A
Producător motor		Briggs & Stratton
Producător transmisie		Tuff Torq
Model transmisie		K46
Tip transmisie		Hidrostatică
Volumul rezervorului de combustibil		9.5 l
Volum rezervor de carburant		2.5 galon (SUA)
ECHIPARE		
Tip filtru de aer		Auto-type Paper
Roți anti-scalp		2
Kit BioClip®		Disponibil ca accesoriu
Antrenarea cuțitului		Manual
Tip cuțit		High Performance
Cuțite		2 buc.
Colector		Inclus
Suport pahar		Da
Tip punte de tăiere		Stamped, Reinforced
Metode de tăiere		Colectare/Mărunțire
Priză pentru spălarea punții de tăiere		Da
Metodă de condus		Acționare cu pedală
Protecție frontală		Available as accessory
Generator		3.5 A
Faruri		Da
Contor		Digital cu intervale de service programate
Punte de tăiere acoperită cu pulberi		Da
Tip scaun		High back 15" (armrest as accessory)
LUBRICANTS		
Tip lubrifiere motor		Full pressure with oil filter
Localizarea rezervorului de carburant		În față
Volum de ulei		1.9 l
Filtru ulei		Yes
Tipul de carburant		Benzină
MATERIALS		
Material punte de tăiere		Oțel

Technical Specifications	
Pachet principal: Hârtie + carton	530 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	4681 g
PE total	650 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
Materialul scaunului	Vinil
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	100.0 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	84 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	98 dB(A)
PACKAGING	
Înălțime ambalare	1245 mm
Lungime ambalare	2261 mm
Volum ambalare	3171.13 dm ³
Lățime ambalare	1168 mm
Cantitate in pachetul principal	1

ACCESSORIES



PERIE ROTATIVĂ PENTRU TRACTOARE (SERIA TC)
544 92 16-01



LAMĂ PENTRU ZĂPADĂ (SERIA TC)
544 92 17-01



AERATOR PENTRU PLATFORMĂ ACCESORIU
586 63 69-01



MĂTURĂTOR (SERII R400, R300 ȘI R200)
586 63 65-01



GREBLĂ PENTRU MUȘCHI
586 63 66-01



SCARIFICATOR PENTRU PLATFORMĂ ACCESORIU
586 63 68-01



PLATFORMĂ ACCESORIU PENTRU PLUG AERATOR, PLUG ȘI SCARIFICATOR
588 21 27-01
586 63 72-01



DISPOZITIV PENTRU ÎMPRĂȘTIAT SEMINTE 30
589 40 93-01



REMORCĂ PROFI
953 51 17-02



GRAPĂ PENTRU ALEEA DE PIETRIȘ
953 51 24-01



OPRITOR PENTRU BIOCLIP
960 71 00-38



ROLĂ PENTRU NIVELARE
965 89 94-01



RAZUITOR DE CAUCIUC PENTRU
LAMĂ DE ZĂPADĂ
966 00 19-01



REMORCĂ 275
501 00 82-01



DISPOZITIV MARE DE
ÎMPRĂȘTIERE
967 02 72-01