



HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

Alegerea perfectă pentru peluze mai mici cu zone complexe cu suprafețe de maxim 600 m². Mașina de tuns gazon automată este dotată cu cea mai nouă tehnologie, fiind în același timp compactă și ușor de folosit. Ușor de întreținut. Gestionează pasaje înguste și pante de max. 40 %. Echipată cu temporizator meteo, senzor de îngheț și aplicația Automower® Connect@Home. Mașina de tuns se întoarce la stația de încărcare când acumulatorul necesită reîncărcare. Kit-ul de instalare nu este inclus în prețul utilajului.



n/a
n/a



Tundere sistematică a pasajelor

Pentru a oferi rezultate de tundere excelente peste tot, mașina robotizată de tuns gazonul poate fi setată pentru a trece automat modelul de tundere din modul aleatoriu în modul sistematic în trecerile înguste.

Automower® Connect@HOME

Interacționați simplu și comod cu robotul dvs. cu ajutorul telefonului personal prin Bluetooth. Astfel, puteți primi notificări de stare, trimite comenzi de Pornire și de Parcare și puteți regla setările robotului de la distanțe de până la 30 m. Standard la modelele seria 300 și 400.



Protecție la îngheț

Mașina robotizată de tuns iarba întrerupe automat programul de tuns în condiții de îngheț, ajutând la protejerea gazonului.

FEATURES

- Cu Automower® Connect@HOME puteți gestiona cu ușurință robotul dvs. prin intermediul smart phoneului. Oferind conectivitate gratuită, prin Bluetooth® la o distanță de până la 30 m.
- Tundere sistematică a pasajelor
- n/a
- Întrerupe automat programul de tuns în condiții de îngheț, ajutând la protejarea gazonului.
- Ajustează timpul de lucru la ritmul de creștere al ierbii, reducând astfel uzura gazonului și a mașinii de tuns gazon.
- Detectează automat pasaje înguste și își găsește drum chiar și prin cele mai mici pasaje.
- Firul de ghidare ajută mașina de tuns gazon să se întoarcă la stația de încărcare.
- Roțile mari oferă o tracțiune excelentă pe pante de până la 40%.
- Posibilitatea de a începe cositul în trei locuri diferite de-a lungul cablului de ghidare, în afară stației de încărcare.
- Permite amplasarea flexibilă a stației de încărcare în grădină.
- Funcție automată de tăiere după un model sistematic concentrat spiralat pentru a elimina diferențele de înălțime a ierbii.
- Un mod special de cosit rapid al unor zone restrânse cu iarbă mai mare.
- Funcția pentru profiluri diferite facilitează distribuirea mașinii de tuns gazon între locații diferite.
- Make your mower unique and personal by changing the colour of the top cover.
- Reglarea înălțimii de tăiere ușor de realizat
- Display de înaltă rezoluție, de dimensiuni medii cu structură de meniu grafică.
- Zgomot redus
- Echipată cu cuțite ascuțite montate pe un sistem de disc tăietor robust pentru cea mai bună performanță la tăiere și un consum redus de energie.
- Fără emisii
- Husqvarna Automower® este echipată cu o alarmă sonoră și nu poate fi utilizată fără codul PIN personal.
- Mașina de tuns gazon Automower® găsește automat stația de încărcare
- Consum redus de energie
- Compactă și ușoară
- Temporizator
- Senzori pentru ridicare și răsturnare
- Husqvarna Automower® tunde la calitate optimă în orice condiții climatice. Componentele sale vitale sunt protejate de ploaie, precum și de praf și de resturile de iarbă.

Technical Specifications

BATERIE

Capacitate baterie	2,1 Ah
Greutate baterie	0,38 kg
Tip acumulator	Li-Ion
Tensiune baterie	18 V
Curent de încărcare	1,3 A
Sistem de încărcare	Automat
Set de funcții digitale conectate (calc)	AMC@Home : N/A N/A
Consum de energie în timpul tăierii	20 W
Timp de încărcare tipic	60 min
Timp de cosit tipic la o singură încărcare	70 min
Capacitate acumulatorului utilizată	1,68 Ah

CAPACITATE

Suprafața cosită într-o oră	60 m ²
Înclinarea maximă la firul de delimitare	15 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	40 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	22 °
Consum mediu de energie la capacitate maximă	600 m ²
Sursă de alimentare generică/Sursa de alimentare alternativa	Battery
Capacitate pe suprafața de lucru	600 m ²

CERTIFICATIONS

Cel mai bun preț	N/A
Produs premiat pentru design	Nu
Firmware Update	Dealer Service

DIMENSIUNI

Greutate brută, finală	16500 g
Greutatea netă a produsului	13000 g
Lățimea de tăiere	22 cm
Greutate	9,4 kg

ENGINE

Tip motor lamă	Brushless DC motor
Tip motor de antrenare	Brushless DC motor
Tipul de carburant	Battery

ECHIPARE

Alarmă	Da
Imprimare cutie	4 Color Print (White Box)
Culoare	Gri
Sistem de tăiere	3 pivoting razor blades
Cuțite suplimentare	6 buc.
Urmați firul de delimitare	Da

Technical Specifications

Urmați firul de ghidare	1
Tip mâner	Încorporat
Faruri	Nu
Semnal acasă	Da
Panou de informații	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Blocarea instalației	Da
Tastatură	Keypad and display/App
Senzor de ridicare	Da
Bucă firului	0 m
Sistem de navigație	Neregulat
Cod PIN	Da
Sistem de căutare	Cu căutare triplă
Agățătoare de perete	0 buc.
Senzor de răsturnare	Da
Oprirea timpului	Da
Temporizator	Da
Senzor cu ultrasunete	Nu
Filete de roți	Mediu
Conectivitate wireless	Bluetooth®

MATERIALS

Corpul cositoarei	ASA plastic
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Hârtie	3 g
Total hârtie + carton	3254 g
PE total	1812 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	1012 g
Plastic rigid	800 g
Plastic total	1812 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g

NIVEL DE ZGOMOT

Nivel acustic garantat	59 dB(A)
Nivel acustic măsurat	58 dB(A)

PACKAGING

Înălțime ambalare	330 mm
Lungime ambalare	790 mm
Lățime ambalare	590 mm
Cantitate în pachetul principal	1