



Husqvarna LC 151S

Husqvarna LC 151S este o mașină de tuns gazon cu autopropulsie ușor de utilizat, cu un sistem de tăiere 3-in-1: colectare, Bioclip® (mulcire) și opțiune de evacuare laterală. Potrivită pentru peluze de dimensiuni medii și mari. Masa de tăiere robustă din oțel de 51 cm și motorul Husqvarna fiabil și ușor de pornit sunt construite pentru a face față cositului dificil cu rezultate excelente de tăiere, în timp ce mânerul ergonomic cu inserți din material moale oferă o experiență de cosit mai puțin tensionată. Dispune de un mâner pliabil și reglare a înălțimii de tăiere ușor de ajustat.



Easy adjustable handle

Ajustare rapidă și ușoară a mânerului de ghidare în două înălțimi diferite.



Mâner de ghidare ergonomic

Unghiul ergonomic al mânerului de ghidare, permițând accesul rapid la manetă de funcționare, pentru utilizare ușoară și confortabilă.

Sistem de tăiere 3-in-1

Această mașină de tuns gazonul este foarte versatilă datorită posibilității alegerii între modurile de tăiere. Puteți alege colectare, pentru un rezultat îngrijit, Bioclip® pentru fertilizarea gazonului sau evacuare pentru gazonul mai înalt.



Easy grip for lifting in the front

Easy grip for lifting into storage, the car or carrying up stairs.



FEATURES

- Colectare, BioClip® și evacuare posterioară
 - Mâner de ghidare ergonomic
 - Mâner de ghidare reglabil
- Easy grip for lifting in the front
 - Reglare centrală a înălțimii de tăiere
 - Mâner de ghidare pliabil

Technical Specifications	
BATTERY	
Capacitate baterie	0 Ah
Tip acumulator	--
CAPACITY	
Putere brută la turația prestabilită	2800 rpm
Putere	2.7 kW
Putere	2700 W
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	38700 g
Greutatea netă a produsului	34800 g
Volum colector	65 l
Lățimea de tăiere	51 cm
Cilindree	166 cm³
Reglaj înălțime mâner	2 Step
Greutate	32.3 kg
Dimensiuni roți, față/spate	203 mm
Dimensiuni roți, față/spate Rear	203 mm
Material roți	66 cm
MOTOR	
Cilindree	166 cm³
Distanța dintre electrozii bujiei	0.75 mm
Marcă motor	Husqvarna
Răcire motor	Aer
Denumire motor	HS 166A
Bujie	Husqvarna HQT-7
ECHIPARE	
Tip filtru de aer	Hârtie
Roți cu rulmenți cu bile	Da
Kit BioClip®	Disponibil ca accesoriu
Priză BioClip®	Not included
Ambreiaj frână cuțit (BBC)	Nu
Tip cuțit	Collect
Colector	Inclus
Tip colector	Fabric with dust blocker
Volum colector	65 l
Priză pentru spălarea punții de tăiere	Nu
Deflector	Inclus
Controlul transmisiei	Bail arm
Sistem tracțiune	Autopropulsie
Roți motrice	Spate
Mâner pliabil	Da
Tip mâner	Ergonomic Handle (Bag Through)
Tip generic de antrenare a mașinii de tuns iarba	Self-propelled
Reglaj pe laterală al mânerului	Nu
Insertii moi	Da
Control accelerație	Nu
Racord pentru furtunul de apă	Nu
Rulmenți roți, față/spate	Yes/Yes
Conectivitate wireless	Not applicable
LUBRICANTS	
Tip lubrifiere motor	Stropire
Consum de carburant	407 g/kWh
Consum de carburant	0.0233 l/min
Filtru ulei	None
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Material punte de tăiere	Oțel
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	5 g
Total hârtie + carton	3950 g
PE total	20 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
Material roți	Plastic
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	98 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	96 dB(A)

Technical Specifications	
Emisii de zgomot la urechea operatorului	86 dB(A)
VIBRAȚII	
Măner cu sistem antivibrații Handlebar	8.5 m/s ²
PACKAGING	
Înălțime ambalare	450 mm
Lungime ambalare	1040 mm
Volum ambalare	267 dm ³
Lățime ambalare	570 mm
Cantitate în pachetul principal	1