

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

Mașină de tuns gazon automată cu funcție de gestionare automată a pasajelor înguste. Dispune de temporizatorul meteo care reglează timpul de tundere conform ritmului de creștere a ierbii. Potrivită grădinilor de dimensiuni medii de până la 1500 m²* cu mai multe obstacole. Poate lucra pe pante mai generale de max. 40 %. Echipată cu Automower® Connect@Home. Maşina de tuns se întoarce la stația de încărcare când acumulatorul necesită reîncărcare. Kit-ul de instalare nu este inclus în prețul utilajului.



Abordare automată a spațiilor înguste

Automower® Husqvarna detectează automat pasajele înguste şi îşi găseşte drumul chiar şi prin cele mai mici pasaje. Aceasta va varia traseul prin pasaj pentru a evita lăsarea unor urme neplăcute.



Temporizator

Reglează timpul de lucru în funcție de ritmul de creştere al gazonului, însemnând că Automower® va maximiza timpul de cosit în perioadele cu creştere puternică a ierbii. Pe timp însorit sau secetos, sau mai târziu în timpul sezonului, Automower® va petrece mai puțin timp cosind, ceea ce reduce uzura gazonului şi a mașinii de tuns gazon.


Automower® Connect@HOME

Interacționați simplu și comod cu robotul dvs. cu ajutorul telefonului personal prin Bluetooth. Astfel, puteți primi notificări de stare, trimite comenzi de Pornire și de Parcare și puteți regla setările robotului de la distanțe de până la 30 m. Standard la modelele seria 300 și 400.



Fir de ghidare

Firul de ghidare ajută maşina de tuns gazon să găsească drumul de întoarcere la stația de încărcare, ceea ce va reduce timpul de căutare mai ales în grădinile complexe.



FEATURES

- Cu Automower® Connect@HOME puteți gestiona cu ușurință robotul dvs. prin intermediul smart phoneului. Oferind conectivitate gratuită, prin Bluetooth® la o distanță de până la 30 m.
- Ajustează timpul de lucru la ritmul de creştere al ierbii, reducând astfel uzura gazonului şi a mașinii de tuns gazon.
- Detectează automat pasajele înguste şi îşi găseşte drum chiar şi prin cele mai mici pasaje.
- Firul de ghidare ajută mașina de tuns gazon să se întoarcă la stația de încărcare.
- Roțile mari oferă o tracțiune excelentă pe pante de până la 40%.
- Posibilitatea de a începe cositul în trei locuri diferite de-a lungul cablului de ghidare, în afară stației de încărcare.
- Permite amplasarea flexibilă a stației de încărcare în grădină.
- Control automat al pierderii echilibrului discului lamelor
- Funcție automată de tăiere după un model sistematic concentrat spiralat pentru a elimina diferențele de înălțime a ierbii.
- Un mod special de cosit rapid al unor zone restrânse cu iarbă mai mare.
- Funcția pentru profiluri diferite facilitează distribuirea mașinii de tuns gazon între locații diferite.
- Make your mower unique and personal by changing the colour of the top cover.
- Reglarea înălțimii de tăiere uşor de realizat
- Display de înaltă rezoluție, de dimensiuni mari cu structură de meniu grafică.
- Concept de mașină de tuns gazon cu cel mai înalt nivel de fiabilitate, calitate şi performanță a tăierii.
- Zgomot redus
- Echipată cu cuțite ascuțite montate pe un sistem de disc tăietor robust pentru cea mai bună performanță la tăiere şi un consum redus de energie.
- Fără emisii
- Husqvarna Automower® este echipată cu o alarmă sonoră și nu poate fi utilizată fără codul PIN personal.
- Mașina de tuns gazon Automower® găseşte automat stația de încărcare
- Consum redus de energie
- Compactă și ușoară
- Temporizator
- Senzori pentru ridicare şi răsturnare
- Husqvarna Automower® tunde la calitate optimă în orice condiții climatice. Componentele sale vitale sunt protejate de ploaie, precum și de praf și de resturile de iarbă.

Technical Specifications	
BATERIE	
Capacitate baterie	2.0 Ah
Greutate baterie	0.37 kg
Tip acumulator	Li-Ion
Tensiune baterie	18 V
Curent de încărcare	1.3 A
Sistem de încărcare	Automat
Set de funcții digitale conectate (calc)	AMC@Home : N/A N/A
Consum de energie în timpul tăierii	25 W
Timp de încărcare tipic	60 min
Timp de cosit tipic la o singură încărcare	70 min
Capacitate acumulatorului utilizată	1.6 Ah
CAPACITATE	
Suprafața cosită într-o oră	68 m²
Înclinarea maximă la firul de delimitare	15 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	40 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	22 °
Consum mediu de energie la capacitate maximă	1500 m²
Sursă de alimentare genericăSursa de alimentare alternativa	Battery
Capacitate pe suprafața de lucru	1500 m²
CERTIFICATIONS	
Firmware Update	Dealer Service
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	17100 g
Greutatea netă a produsului	14100 g
Lățimea de tăiere	22 cm
Greutate	9.2 kg
ENGINE	
Tip motor lamă	Brushless DC motor
Tip motor de antrenare	Brushless DC motor
Tipul de carburant	Battery
ECHIPARE	
Alarmă	Da
Culoare	Gri
Sistem de tăiere	3 pivoting razor blades
Cuțite suplimentare	6 buc.
Urmați firul de delimitare	Da
Urmați firul de ghidare	1
Tip mâner	Încorporat
Faruri	Nu
Semnal acasă	Da
Panou de informații	MonoChrome Graphical Display 2.8"

Technical Specifications	
Blocarea instalației	Da
Tastatură	Keypad and display/App
Senzor de ridicare	Da
Bucla firului	0 m
Sistem de navigație	Neregulat
Cod PIN	Da
Sistem de căutare	Cu căutare triplă
Agățătoare de perete	0 buc.
Senzor de răsturnare	Da
Oprirea timpului	Da
Temporizator	Da
Senzor cu ultrasunete	Nu
Filete de roți	Mediu
Conectivitate wireless	Bluetooth®
MATERIALS	
Corpul cositoarei	ASA plastic
Pachet principal: Hârtie + carton	3528 g
Total metal	0 g
Hârtie	1 g
Total hârtie + carton	3528 g
PE total	194 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	194 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	194 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
NIVEL DE ZGOMOT	
Nivel acustic garantat	60 dB(A)
Nivel acustic măsurat	58 dB(A)
PACKAGING	
Înălțime ambalare	340 mm
Lungime ambalare	800 mm
Lățime ambalare	570 mm
Cantitate în pachetul principal	1